

Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Δεκεμβρίου

Εβδομαδιαία πρόγνωση για την
περίοδο:

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025

Παρουσίαση: **Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου**



Περιεχόμενα

- [Εισαγωγή στην Αγρομετεωρολογία](#)
- [Αγρομετεωρολογικό Δελτίο – Αγρομετεωρολογικά δεδομένα](#)
- [Οδηγίες φυτοπροστασίας και καλής πρακτικής για τους αγρότες για τις καλλιέργειες Δεκεμβρίου](#)
[Ελιές](#)
[Αμπέλια](#)
[Εσπεριδοειδή](#)
[Πατάτες](#)
[Φυλλοβόλα](#)
[Σιτάρι και Κριθάρι](#)
- [Χάρτης Σταθμών Αναφοράς](#)
- [Σταθμοί Αναφοράς και Βασικές Καλλιέργειες ανά σταθμό](#)
- [Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού](#)
[Συνοπτική κατάσταση περιόδου](#)
[Πόλις Χρυσοχούς](#)
[Αερ. Πάφου](#)
[Αυδήμου](#)
[Νέο Λιμάνι Λεμεσού](#)
[Πεντάκωμο](#)
[Αερ. Λάρνακας](#)
[Άχνα](#)
[Αθηνών](#)
[Αστρομερίτης](#)
[Κανναβιού](#)
[Επταγώνεια](#)
[Αγρός](#)
- [Εξαμυριοδιαπνοή Αναφοράς](#)
- [Εβδομαδιαίος Χάρτης Κατανομής της Βροχόπτωσης](#)
- [Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα](#)
- [Αποποίηση Ευθυνών](#)
- [Διάφοροι Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες](#)
- [Συνεργάτες](#)

Εισαγωγή στην Αγρομετεωρολογία

Η Αγρομετεωρολογία είναι ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό τομέα καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των καλλιεργειών και την απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ιδιαίτερα τώρα με την επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή, οι μεταβολές στις καιρικές συνθήκες όπως οι ακραίες θερμοκρασίες, οι απρόβλεπτες βροχοπτώσεις και οι συχνότεροι παγετοί ή ξηρασίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή των καλλιεργειών.



Μέσω της αγρομετεωρολογίας, οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν ακριβείς προγνώσεις και να προσαρμόζουν τις γεωργικές τους πρακτικές ώστε να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, η αγρομετεωρολογία βοηθά να εφαρμόζουν βιώσιμες μεθόδους άρδευσης και διαχείρισης των πόρων, μειώνοντας τις απώλειες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών τους. Η συνεχής παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η ασφάλεια των τροφίμων σε ένα ασταθές κλιματικό περιβάλλον.



Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Το Αγρομετεωρολογικό Δελτίο καταγράφει από ένα δίκτυο επιλεγμένων μετεωρολογικών σταθμών την πορεία των βασικών αγρομετεωρολογικών παραμέτρων ανά εβδομαδιαία βάση, για διάφορες περιοχές του νησιού. Προκειμένου να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα κλιματικά και αγρομετεωρολογικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μήνα παρουσιάζονται τα κλιματολογικά δεδομένα των κύριων σταθμών αναφοράς.

Αγρομετεωρολογικά δεδομένα

- [Θερμοκρασία](#) (ημερήσια μέγιστη και ελάχιστη)
- [Άνεμος](#) (διεύθυνση και ένταση)
- [Υετός](#)
- [Σχετική Υγρασία](#)
- [Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς](#)

Για περισσότερες περιοχές και παραμέτρους



<https://agromet.dom.org.cy/>



Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Αγρομετεωρολογικά δεδομένα

- **Θερμοκρασία:** η θερμοκρασία του αέρα μετριέται στα 1.2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και δίνεται σε βαθμούς Κελσίου (°C).
- **Άνεμος:** στους περισσότερους σταθμούς αναφοράς ο άνεμος μετριέται στα 10 μέτρα, με τη διεύθυνση να μετριέται σε μοίρες (0 - 360°), με αναφορά στον γεωγραφικό βορρά και την έντασή του να μετριέται συνήθως σε κόμβους (knots).
- **Βροχή:** η μέτρηση της βροχής γίνεται με τα βροχόμετρα, τα οποία καταγράφουν την ποσότητα της βροχής σε χιλιοστά (mm) κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
- **Σχετική Υγρασία:** αποτελεί ένα μέτρο του πόσο κοντά στο να κορεστεί από υδρατμούς είναι ο αέρας. Εκφράζεται σε % και η μέτρηση της σχετικής υγρασίας είναι σημαντική για τη γεωργία, καθώς επηρεάζει την ανάπτυξη των καλλιεργειών, τις ασθένειες και τη διαχείριση του νερού.
- **Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς:** είναι ο ρυθμός με τον οποίο νερό απομακρύνεται από μια υποθετική καλλιέργεια. Αποτελεί βασική παράμετρο για τον υπολογισμό των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό άρδευσης. Δίνεται σε χιλιοστά ανά ημέρα (mm/day).



Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Οδηγίες φυτοπροστασίας και καλής πρακτικής
για τους αγρότες, για τις καλλιέργειες
Δεκεμβρίου

Οι βασικές καλλιέργειες για τις οποίες δίνονται οδηγίες φυτοπροστασίας και καλής πρακτικής για τους αγρότες είναι οι εξής: [ελιές](#), [αμπέλια](#), [εσπεριδοειδή](#), [πατάτες](#), [φυλλοβόλα](#), [σιτάρι](#) και [κριθάρι](#).



Ελιές

- **Συγκομιδή:** Συνεχίζεται η συγκομιδή της ποικιλίας Κορωνέϊκη για ελαιοποίηση.
- **Κλάδεμα:** Γίνεται κλάδεμα καρποφορίας των δέντρων που συγκομίστηκαν. Συνίσταται στο αραίωμα κλάδων η αφαίρεση μη παραγωγικών βλαστών και βλαστών που δημιουργούν προβλήματα στο εσωτερικό της κόμης, καθώς και στον περιορισμό του ύψους των δέντρων.



Αμπέλια

- **Κλάδεμα - Φυτοπροστασία:** Πραγματοποιείται καταστροφή των ζιζανίων όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες και απαιτείται, ενώ ξεκινούν τα κλαδέματα σε πρώιμες κυρίως επιτραπέζιες ποικιλίες.
- Δεν υπάρχουν άλλες καλλιεργητικές ενέργειες για το μήνα Δεκέμβριο.



Εσπεριδοειδή

- **Συγκομιδή:** Συνεχίζεται η συγκομιδή λεμονιών, γκρέιφρουτ, ομφαλοφόρων πορτοκαλιών και κλημεντίνων. Αρχίζει, επίσης, η συγκομιδή γιαφίτικων πορτοκαλιών, ντόπιων μανταρινιών και της ποικιλίας Νόβα. Η εκκοπή πρέπει να γίνεται προσεκτικά με ψαλίδι, ώστε να μην πληγώνονται οι καρποί.
- Δεν υπάρχουν άλλες καλλιεργητικές ενέργειες για τα εσπεριδοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο.



Πατάτες

- **Συγκομιδή:** Συνεχίζεται η εκρίζωση πατατών χειμερινής εσοδείας, καθώς και η συσκευασία και η μεταφορά πατατών χειμερινής εσοδείας σε σημεία διάθεσης (ντόπια αγορά και εξαγωγή).
- **Φυτοπροστασία:** Δυνατό να επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για εμφάνιση συμπτωμάτων αλτερνάριας αλλά και περονόσπορου. Πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των πατατών χειμερινής εσοδείας για εμφάνιση συμπτωμάτων βοτρήτη ή σκληρωτίνιας και να γίνεται λήψη των απαιτούμενων μέτρων φυτοπροστασίας. Γίνεται αντιμετώπιση ζιζανίων όπου απαιτείται.
- Γίνεται εγκατάσταση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης, καθώς επίσης και ορθή διαχείριση του πατατόσπορου, προβλάστησή του αλλά και τεμαχισμός του. Πραγματοποιείται, επίσης, συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
- **Φύτευση:** Συνεχίζεται η φύτευση μεσοπρώιμων πατατών εαρινής εσοδείας.



Πατάτες

- **Ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών:**

- **Περονόσπορος**

Ατμοσφαιρική/Σχετική Υγρασία (RH) > 80%

Ήπιες θερμοκρασίες (10 - 25°C)

Βροχοπτώσεις συσσώρευσης > 20mm

- **Αλτερνάρια**

Ατμοσφαιρική/Σχετική Υγρασία (RH) > 80%

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες: 10 - 35°C, ιδανικά: 24 - 29°C

Βροχή

- **Σκληρωτίνια**

Ατμοσφαιρική/Σχετική Υγρασία (RH) ~ 95 - 100%

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (20 - 25°C)

Βροχή/Άρδευση ευνοεί την ανάπτυξή τους

- Για τη λήψη μέτρων φυτοπροστασίας οι γεωργοί θα πρέπει, πέραν των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ασθένειας, να λαμβάνουν υπόψη τους το ιστορικό προσβολών στη φυτεία τους και τις συστάσεις των Συμβούλων Γεωπόνων.



Φυλλοβόλα

- **Κλάδεμα - Φυτοπροστασία:** Στις πεδινές περιοχές αρχίζει το κλάδεμα καρποφορίας. Γίνονται χειμερινοί ψεκασμοί μετά το κλάδεμα και πριν το φούσκωμα των οφθαλμών με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες του ξύλου (με ξηρό καιρό και θερμοκρασία $> 5^{\circ}\text{C}$). Για τον ίδιο λόγο, όπου διενεργούνται μεγάλες τομές, αυτές να προστατεύονται με κατάλληλη πάστα ή μαστίχο. Τέλος, γίνεται απομάκρυνση ή/και καταστροφή των κλαδεμάτων.
- Δεν υπάρχουν άλλες καλλιεργητικές ενέργειες για τα φυλλοβόλα κατά το μήνα Δεκέμβριο.



Σιτάρι και Κριθάρι

- **Σπορά:** Συνεχίζεται η σπορά των σιτηρών, ιδιαίτερα του σιταριού. Κατάλληλη εποχή σποράς για το κριθάρι είναι από τις αρχές έως το τέλος του Νοέμβρη και για το σιτάρι από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.
- Η ποσότητα του σπόρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15-18 κιλά το δεκάριο για πιστοποιημένο σπόρο και για σπόρο δικής του παραγωγής περί τα 20 κιλά ανά δεκάριο.
- Συστήνεται η χρήση γραμμικών σπορέων, οι οποίοι εξασφαλίζουν οικονομία σπόρου, καλύτερη κατανομή και ομοιόμορφο βάθος σποράς.
- **Φυτοπροστασία:** Για τη σπορά οι γεωργοί χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο ή δικό τους σπόρο που έχουν κρατήσει από την προηγούμενη χρονιά. Ο σπόρος ποικιλιών ευπαθών στις μυκητολογικές ασθένειες καλό είναι να εμβαπτίζεται σε διάλυμα μυκητοκτόνου για να αποφευχθούν προσβολές κατά τη βλαστική περίοδο.
- Γίνεται εφαρμογή ζιζανιοκτόνων ανάλογα με την ανάπτυξη των σιτηρών, την ανάπτυξη των ζιζανίων και τις θερμοκρασίες της περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του κάθε ζιζανιοκτόνου. Γίνεται, επίσης, εφαρμογή εντομοκτόνων/μυκητοκτόνων σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών, ενώ παρακολουθούνται οι ανακοινώσεις του Τμήματος Γεωργίας ανά περιοχή.



Σιτάρι και Κριθάρι

- Οι βροχοπτώσεις στα σιτηρά είναι πάντα ευνοϊκές για όλη την καλλιεργητική περίοδο, νοουμένου ότι είναι κατανεμημένες ομοιόμορφα. Έντονες βροχοπτώσεις και μη ικανοποιητικές καιρικές συνθήκες που ευνοούν την υγρασία μπορεί να προκαλέσουν μυκητολογικές προσβολές, όπως οι σκωριάσεις σε ευαίσθητα είδη όπως για παράδειγμα το είδος τριτικάλε, με αποτέλεσμα να μειωθεί τόσο η παραγωγή όσο και η ποιότητά τους. Συνεπώς, ο συστηματικός έλεγχος των τεμαχίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων φυτοπροστασίας και επέμβαση εφόσον κριθεί αναγκαία.
- **Λίπανση:** Η λίπανση εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τη σπορά, από τις αρχές του Νοέμβρη μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη, ενώ εφαρμόζεται επιφανειακή λίπανση αν απαιτείται μετά από έντονη βροχόπτωση.
- Η ποσότητα και ο τύπος των λιπασμάτων εξαρτάται από τις ανάγκες της καλλιέργειας, από τις ποσότητες των θρεπτικών συστατικών που βρίσκονται στο έδαφος, καθώς και από το εάν θα εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη εισροή, όπως κοπριά ή λάσπη.



Σιτάρι και Κριθάρι

- Ορθό είναι τουλάχιστον το 50% του αζώτου να είναι σε αμμωνιακή μορφή ή το λίπασμα να διαθέτει την τεχνολογία της ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
- Αν θα χρησιμοποιηθεί κοπριά ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς, πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά κ.τ.λ) συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επαναλαμβάνεται.



Χάρτης Σταθμών Αναφοράς



Στον χάρτη παρουσιάζονται οι σταθμοί αναφοράς για τους οποίους ακολουθεί η εβδομαδιαία πρόγνωση καιρού

[Πόλις Χρυσοχούς](#), [Αερ. Πάφου](#), [Αυδήμου](#), [Νέο Λιμάνι Λεμεσού](#), [Πεντάκωμο](#), [Αερ. Λάρνακας](#), [Άχνα](#), [Αθηνών](#), [Αστρομερίτης](#), [Κανναβιού](#), [Επταγώνεια](#), [Αγρός](#)

Σταθμοί Αναφοράς και Βασικές Καλλιέργειες ανά σταθμό

Σταθμός Αναφοράς	Καλλιέργειες	
Πόλις Χρυσοχούς	Ελιές	Σιτάρι - Κριθάρι
	Εσπεριδοειδή	
Αερ. Πάφου	Ελιές	Πατάτες
	Εσπεριδοειδή	Σιτάρι - Κριθάρι
Αυδήμου	Αμπέλια	
Νέο Λιμάνι Λεμεσού	Εσπεριδοειδή	
Πεντάκωμο	Ελιές Σιτάρι - Κριθάρι	
Αερ. Λάρνακας	Σιτάρι - Κριθάρι	
Άχνα	Πατάτες	
Αθηνένου	Ελιές Σιτάρι - Κριθάρι	
Αstromeritis	Ελιές	Πατάτες
	Εσπεριδοειδή	Σιτάρι - Κριθάρι
Κανναβιού	Ελιές Αμπέλια	
Επταγώνεια	Ελιές Εσπεριδοειδή	
Αγρός	Φυλλοβόλα	

Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

Πρόγνωση καιρού για την περίοδο
15 - 21 Δεκεμβρίου 2025

Σημείωση:

- Η πρόγνωση αυτή αποτελεί προϊόν αριθμητικής πρόγνωσης με βάθος χρόνου τις 10 ημέρες και δυνατό να αποκλίνει από την καθημερινή επίσημη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας.
- Για την επίσημη πρόγνωση καιρού μπορείτε να ανατρέχετε στα δελτία καιρού που εκδίδονται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας και βρίσκονται εδώ: https://www.dom.org.cy/FORECAST/index_gr.html
- Για περισσότερες περιοχές, πέραν των βασικών σταθμών αναφοράς, ακολουθείστε την ιστοσελίδα **Αγρομετεωρολογίας** του Τμήματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://agromet.dom.org.cy/>

Συνοπτική κατάσταση περιόδου


15 - 21 Δεκεμβρίου 2025

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Πόλις Χρυσόχους
(35° 2' 30.32", 32° 26' 13.96") - 22m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος, και την Κυριακή θα σημειώσει πτώση. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο από την Τετάρτη.


Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα και την Κυριακή.

Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένεται κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - Αερ. ΠΑΦΟΥ

Αεροδρόμιο Πάφου
(34°42'55.84", 32°28'44.96") - Bm asl



Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο από την Τετάρτη.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα και την Κυριακή.


Κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μέτριο πεδίο ανέμων.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΑΥΔΗΜΟΥ

Αυδήμου

(34°41'3.91", 32°45'26.70") - 51m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση την Τρίτη, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος, και την Κυριακή θα σημειώσει πτώση. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.


Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα και την Κυριακή.

Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Νέο Λιμάνι Λεμεσού
(34°39'24.85", 33° 0'56.81") - 3m asl




Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Τρίτη και σταδιακή άνοδο από την Πέμπτη.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή. Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση την Τρίτη, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή άνοδος. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.


Δεν αναμένονται βροχές.

Κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μέτριο πεδίο ανέμων. Την Κυριακή αναμένεται και πάλι κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - Αερ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αεροδρόμιο Λάρνακας
(34°52'24.71", 33°37'2.57") - 2m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση την Τρίτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.


Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή. Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή, αλλά κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων αναμένεται την Τρίτη.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΑΧΝΑ

Άχνα

(35° 1'31.98", 33°46'27.69") - 57m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα.


Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή, αλλά κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων αναμένεται την Τρίτη.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΑΘΗΝΟΥ

Αθήναι

(35° 3'0.30", 33°32'31.73") - 182m asl




Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή. Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Αστρομερίτης
(35° 7'58.02", 33° 1'11.52") - 159m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα και την Κυριακή.


Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - KANNABIOY

Κανναβιού

(34°55'47.23", 32°35'9.48") - 422m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή άνοδος. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.


Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή. Μέτριο πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Κυριακή.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Επταγώνεια

(34°50'50.12", 33° 8'36.14") - 512m asl



Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση την Τρίτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται άνοδος. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή.


Κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μέτριο πεδίο ανέμων. Την Κυριακή αναμένεται και πάλι κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων.

Εβδομαδιαία Πρόγνωση Καιρού

15 - 21 Δεκεμβρίου 2025 - ΑΓΡΟΣ

Αγρός

(34°54'53.29", 33° 0'56.54") - 998m asl




Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη και Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή άνοδο, και από το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται και για την ελάχιστη θερμοκρασία.

Τοπικές βροχές ή/και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα, Τρίτη, και Κυριακή.

Κατά διαστήματα ισχυρό πεδίο ανέμων αναμένεται μέχρι την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται μέτριο πεδίο ανέμων.

Εβδομαδιαίος Χάρτης Κατανομής της Βροχόπτωσης

Για την περίοδο 08 - 14 Δεκεμβρίου 2025



Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα

Για οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις που αφορούν καιρικά φαινόμενα οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί καλούνται όπως παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις καιρού όπως αυτές εκδίδονται από το Τμήμα Μετεωρολογίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.dom.org.cy/WARNING/>





- Το παρόν αγρομετεωρολογικό δελτίο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και σκοπό έχει να δείξει την τάση που αναμένεται να ακολουθήσει ο καιρός, έχοντας υπόψιν τις ανάγκες του Αγρότη. Οι πληροφορίες βασίζονται σε διαθέσιμα δεδομένα και επιστημονικά μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία υπόκεινται σε αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβή, ιδιαίτερα όσο απομακρυνόμαστε από τον χρόνο έκδοσής του.
- Οι σταθμοί αναφοράς του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι σημειακοί και τα δεδομένα τους ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν μπορούν να θεωρούνται κατ' ανάγκη αντιπροσωπευτικά για όλες τις παραπλήσιες περιοχές, αφού κάθε περιοχή επηρεάζεται από μικρόκλιμα.
- Οι χρήστες του δελτίου αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια βασιστεί στις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνιστάται η διασταύρωση των δεδομένων και η χρήση τους σε συνδυασμό με άλλες αξιόπιστες πηγές ή επαγγελματικές συμβουλές. Ο εκδότης του δελτίου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος δελτίου.





- Η πρόγνωση αυτή αποτελεί προϊόν αριθμητικής πρόγνωσης με βάθος χρόνου τις 10 ημέρες και δυνατό να αποκλίνει από την καθημερινή επίσημη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Για την επίσημη πρόγνωση καιρού μπορείτε να ανατρέχετε στα δελτία καιρού που εκδίδονται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας και βρίσκονται εδώ:

https://www.dom.org.cy/FORECAST/index_gr.html

- Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν απρόβλεπτα. Για κρίσιμες αποφάσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετεωρολογίας για να λάβετε τα πρόσφατα δελτία καιρού ή να μιλήσετε με το Γραφείο Πρόγνωσης Καιρού (Τηλ: 24802977).



Διάφοροι σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

- Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου:
<https://www.moa.gov.cy/moa/dm/dm.nsf/home/home?openform>
- Καθημερινή πρόγνωση καιρού:
https://www.dom.org.cy/FORECAST/index_gr.html
- Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα:
<https://www.dom.org.cy/WARNING/>
- Κλιματολογικές πληροφορίες και αναφορές:
<https://www.dom.org.cy/CLIMATOLOGY/Greek/>
- Μετρήσεις αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, ανά δεκάλεπτο, αποτυπωμένες σε πολλαπλούς χάρτες:
https://www.dom.org.cy/AWS/AWS_Mosaic.html
- Μετρήσεις αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, ανά δεκάλεπτο, αποτυπωμένες σε χάρτη:
https://www.dom.org.cy/AWS/ALL_STATIONS_MAP.html
- Χρονοσειρές μετρήσεων αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών:
https://www.dom.org.cy/AWS/AWS_METEOGRAMS/index.html
- Πρόσφατες εικόνες RADAR:
https://www.dom.org.cy/RADAR_IMG/index.html



Διάφοροι σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:
<https://www.gov.cy/moa/>
- Τμήμα Γεωργίας Κύπρου:
<https://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/home/home?openform>
- Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης:
<https://eratosthenes.org.cy/>



Συνεργάτες

Το παρόν Αγρομετεωρολογικό Δελτίο αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του [Τμήματος Μετεωρολογίας](#), του [Τμήματος Γεωργίας](#) Κύπρου, καθώς επίσης και του [Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ](#), ενώ είναι υπό την αιγίδα του [Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος](#).

